Home Audio Speaker System

TD510 / TD508II
SETTING PRESENTATION

FUJITSU TEN

音楽のもつ芸術性を大切にしたい人へ。

タイムドメイン理論に基づく、イクリプスTDホームオーディオスピーカーシステム。
その独創の技術が可能にする、音の明瞭さ・スピード感・空間再現力は
トップアーティストのテクニックや本物の楽器だけが奏でられる繊細な響きの美しさまでをも再現。
リスニングルームを、優れた音楽作品のもつ芸術性で心地良く満たしてくれます。



リビングなどのサラウンドセッティングでは、インテリア性を考慮した埋め込み式が多用されますが、サウンドクオリティは犠牲に。イクリプスTDシリーズなら、その流麗なフォルムが空間価値を高めるとともに、圧倒的な空間再現力によって、クリエーターが意図したサウンドデザインを正確に再現。映画館では体感できない臨場感です。

真価を発揮するサラウンド



自在の設置性能

独創の卵型フォルムは「正確な音再生」を目指した必然のカタチ。スピーカーの個性を一切排除し、音源をありのまま再現するために計算された機能美は、時には空間に溶け込み、時にはその存在をしっかりと主張。天井に、壁に、デスクトップに、角度調節機能を併せて利用すれば設置空間を選ばず、音楽の楽しさが広がります。



心地良さを高める音・デザイン

お洒落なインテリア、上質なサービス、会話の邪魔にならない音楽。それらはすべて快適な空間演出のため。イクリプスTDシリーズなら、従来のBGMとは違う「心地良さ」の提供が可能です。五感全体に伝わる本物の満足。空間デザインにあわせてブラック、ホワイト、シルバーのカラーバリエーションからチョイスできます。

TD510 SV / BK / WH

【 φ10cm スピーカー 】

希望小売価格 **92,400円**（本体価格 88,000円）／ 1本

■ SV（シルバー）4953332642423
■ BK（ブラック）4953332642416
■ WH（ホワイト）4953332642409

- ユニット:φ10cmフルレンジ
- 許容入力（定格／最大）:20W／40W
- インピーダンス:6Ω
- 能率:83dB／W・m
- 再生周波数帯域:45Hz〜20kHz（−10dB）
- 外形寸法:W240×H362×D345（mm） ● 質量（1本）:9.3kg
- 角度調整:直置き／−10°〜30° スタンド装着時／−10°〜20° 天井吊り／−60°〜10°
- スピーカーケーブル穴径:約7mm ● 付属品:保護ネット（1個）

SV BK WH

D6 SV / WH

【 TD510 専用スピーカースタンド 】

希望小売価格 **42,000円**（本体価格 40,000円）／ 1本

■ SV（シルバー）4953332642324
■ WH（ホワイト）4953332642317

- 材質:鋼／アルミ
- 外形寸法:W340×H710×D355（mm）
- 質量（1本）:12.6kg ※ 写真は装着例です。

SV WH

TD508II SV / BK / WH

【 φ8cm スピーカー 】

希望小売価格 **44,100円**（本体価格 42,000円）／ 1本

■ SV（シルバー）4953332642393
■ BK（ブラック）4953332642386
■ WH（ホワイト）4953332642379

- ユニット:φ8cmフルレンジ
- 許容入力（定格／最大）:12W／24W
- インピーダンス:8Ω
- 能率:81dB／W・m
- 再生周波数帯域:55Hz〜20kHz（−10dB）
- 外形寸法:W160×H242×D225（mm） ● 質量（1本）:2.8kg
- 角度調整:直置き／−10°〜30° スタンド装着時／−10°〜20° 天井吊り／−60°〜10°
- スピーカーケーブル穴径:約7mm ● 付属品:保護ネット（1個）

SV BK WH

D3II SV / WH

【 TD508II 専用スピーカースタンド 】

希望小売価格 **21,000円**（本体価格 20,000円）／ 1本

■ SV（シルバー）4953332642348
■ WH（ホワイト）4953332642331

- 材質:鋼／アルミ
- 外形寸法:W316×H740×D331（mm）
- 質量（1本）:8.2kg ※ 写真は装着例です。

SV WH

CB1

【 TD510／TD508II 専用天井吊りブラケット 】

希望小売価格 **4,200円**（本体価格 4,000円）／ 1台

■ JANコード 4953332642430

- 外形寸法:スペーサー／φ110×厚み5（mm）
  ブラケット／φ131×厚み1.6（mm）
- 質量（1台）:120g
- 付属品:スピーカー取付ネジ、落下防止ワイヤー



装着例



安全に関するご注意 ■ 商品を安全に、正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」を良くお読み下さい。
⚠ 警 告 ■ 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となります。
⚠ 注 意 ■ 他の機器と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書を良く読み、電源を切り、説明書に従って接続して下さい。また指定のコードを使用して下さい。

その他の注意事項

■ このカタログに記載の規格及び外観は予告無く変更する事があります。■ 商品の色調は実際と異なる場合があります。■ このカタログの掲載写真はイメージです。演出のため、配線等はせず撮影しております。■ このカタログに記載の商品の価格には、据付費、使用後の商品引き取り代金等は含まれておりません。■ スピーカー、アンプの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。■ 保証書は記載事項をご確認の上、大切に保管して下さい。■ 掲載商品についてのお問い合わせは取り扱い販売店にご相談下さい。もし販売店でおわかりにならない場合は当社の「ECLIPSE TD インフォメーション」（0120-02-7755）へお問い合わせ下さい。■ 音源ソフト再生時に得られる臨場感などは、収録時の楽器ごとのマイクセッティング、ミキシングや編集マスタリングなどの録音内容を反映したものになります。 ■ このカタログの記載内容は2006年8月現在のものです。

■ 撮影協力

● オンキョー株式会社 ● 積水ハウス株式会社「万博生活を遊ぶ家」 ● 株式会社ナスペック ● パイオニア株式会社 ● 株式会社ユキム ● アクタス六甲店

タイムドメイン理論は、（株）タイムドメインの由井啓之社長が提唱するオーディオ理論です。

様々なアーティスト達の賞賛の声やテクノロジー、試聴可能な取扱店情報まで。イクリプスTDのすべてを掲載。

http://www.eclipse-td.com/

TDSP060805-1

お問い合わせは

富士通テン株式会社
〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28
TEL.（078）671-5081（代表）